BUFFALO™

# Dualieポータブルハードディスク&iPod / iPhoneドック ユーザーズマニュアル



Conçu pour iPod

Fonctionne avec iPhone

Made for iPod

Works with iPhone

35011208 ver.01

# 目次


| | |
|---|---|
| 梱包内容 | 3 |
| 接続方法 | 4 |
| Dualie ドック | 5 |
| WindowsでDualieを使用する | 6 |
| 仕様 | 7 |

# 梱包内容

Dualieポータブル
ハードディスク



Dualie ドック





ACアダプター



ドック用アダプター



クイックセットアップ
ガイド




FireWire/IEEE1394
ケーブル（6ピン/9ピン）



USBケーブル



CD




※形状は実物と異なることがあります。

# 接続方法

Dualie は、パソコンに直接接続しても、Dualie ドックを使って接続することもできます。
Dualie ドック使用時は、USB2.0 接続となります。

## Dualie をパソコンに直接接続する場合


直接接続する場合は、付属の FireWire ケーブルや USB ケーブルでパソコンに接続してください。

**⚠注意 Dualie が正常に動作しない場合は、パソコンからの供給電力が足りない可能性があります。付属の AC アダプターを使って、Dualie をコンセントに接続してください。**

## Dualie ドックを使って接続する場合

Dualie ドックを使って接続する場合は、付属の AC アダプターを使って Dualie ドックをコンセントに接続後、付属の USB ケーブルで Dualie ドックとパソコンを接続します。Dualie ドックをパソコンへ接続したら、Dualie を Dualie ドックに置いてください。

**⚠注意 Dualie ドックは、付属の AC アダプターを使ってコンセントに接続しないと動作しません。**




※パソコンに Dualie を接続しても正常に動作しない場合は、付属の AC アダプターを電源コネクターとコンセントに接続します。





※必ず付属の AC アダプターを電源コネクターとコンセントに接続してください。

# Dualie ドック



Dualie ドックは、Apple 社製の iPhone や iPod を充電することもできます。
iPhone や iPod を充電する際は、付属のドック用アダプターを Dualie ドックに取り付け、iPhone や iPod を接続します。
ドック用アダプターは、それぞれ接続できる機器が異なりますので、以下の図を参照してください。

**メモ 本製品は 4 つのドック用アダプターを付属しており、30 ピンコネクターを搭載した iPhone、iPod に対応しています。**







**iPhone 3G**
8GB 16GB




**iPhone 3GS**
16GB 32GB






**iPod touch**
2nd generation
8GB 16GB 32GB 64GB





**iPod classic**
120GB





**iPod nano**
5th generation (video camera)
8GB 16GB

# WindowsでDualieを使用する

・Dualie は Mac OS および Time Machine で使用できるよう、出荷時は HFS+ 形式でフォーマットされています。Dualie を Windows パソコンで使用するには、付属の CD を挿入し、[DISKFORM] フォルダーの「DISKFORM.EXE」をダブルクリックしてください。Disk Formatter が起動しますので、FAT32 形式でフォーマットしてください（Dualie を接続した状態で実行してください）。

・FAT32 形式でフォーマットすることにより、Dualie を複数の OS で使用できるようになります。Windows、Mac OS、Linux が FAT32 形式に対応しています。ただし、4GB 以上のファイルには対応していません。

・Dualie を Windows OS でのみ使用し、4GB 以上のファイルを使用したい場合は、NTFS 形式をお勧めします。NTFS 形式へ再フォーマットする方法については、Windows のヘルプを参照してください。

・Disk Formatter の使用方法は、［MANUAL］フォルダーの「DISKFORM.PDF」を参照してください。

⚠注意 **Dualie をどのファイル形式へ再フォーマットした場合でも、ドライブに保存されているデータはすべて消去されます。再フォーマットを行う前に、保存データをバックアップしてください。**

# 仕様

| | | |
|---|---|---|
| ドライブ接続 | FireWire IEEE 1394a 400Mb/s，IEEE 1394b 800Mb/s，USB 2.0 | |
| ドック接続 | USB 2.0 | |
| 対応OS | Windows 7（64bit，32bit）/ Vista（64bit，32bit）/ XP<br>Mac OS X 10.4以降 | |
| 付属ドック用アダプター | iPod classic / iPod nano (5th generation) / iPod touch (2nd generation) / iPhone 3G，3GS | |
| 消費電力 | USB | ：平均2.5W |
| | FireWire | ：平均3W |
| | ドックのみ | ：平均0.31W |
| 外形寸法 | ハードディスク | ：134 x 83 x 22 mm |
| | ドック | ：101 x 70 x 96 mm |
| 重量 | ハードディスク | ：250 g |
| | ドック | ：420 g |
| 動作環境 | 温度5～35℃，湿度20～80%（結露なきこと） | |